

ÜRÜN ADI	BRONCHICINE™ CA
TARİH	02.05.2005
EBAT	120 x 160
RENK	
KOD NO	5448
CİNSİ	PROSPEKTÜS



Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır  
**BRONCHICINE™ CA**  
Bakterin



Bordetella Bronchiseptica Bakterin, Hücresel Antijen Ekstraktı

**İçeriği:** BRONCHICINE™ CA, *Bordetella bronchiseptica* bakterisinden hazırlanan ve yardımcı madde içermeyen bir antijen ekstraktıdır. Bu ürün, koruyucu madde olarak timerosal (mertiolat) içerir.

**Endikasyonları:** *Bordetella bronchiseptica*'nin neden olduğu köpeklerdeki Enfeksiyöz Trakeobronşitin kontrolüne yardımcı olarak kullanılması tavsiye edilir.

**Kullanım Talimatı:** İyice çalkalayınız. Şişenin içeriğinin tamamını aseptik olarak enjektöre aktarınız. Enjektörde kalan havayı dışarı veriniz. En az 8 haftalık sağlıklı köpeklerle deri altı yolla (boynun arka tarafı tercih edilmelidir) 1 mL uygulayınız. Aşırı damara enjekte etmeyiniz. Enjektöre kan geldiği takdirde enjeksiyon bölgesini değiştiriniz. Başlangıç aşılması için 2-4 hafta sonra ikinci bir doz uygulanması gerekir. Bu ürün sadece deri altı enjeksiyonla uygulanmalıdır. Aşının her yıl 1 mL'lik tek dozla tekrarlanması önerilir.

**Önem(ler):** 2°C-8°C'de saklayınız. Dondurmayınız. Şişeyi açtığınızda içindeki ürünün tamamını kullanınız.

**Dikkat Edilmesi Gereken Husus(lar):** Üründe mikrobiyal kontaminasyonun meydana gelmemesi için gereken önlemler alınmalıdır. Anafilak reaksiyonlar meydana geldiği takdirde hemen epinefrin uygulanmalıdır. Nadir olarak görülse de, ürün uygulandıktan sonra enjeksiyon bölgesinde geçici lokal irritasyon ortaya çıkabilir. Sadece köpeklerde kullanılabilir.

**Genel Bilgi:** Köpek yavrularında bu bakterine karşı bağışıklık yanıtında *B. Bronchiseptica* maternal antikorunun etkisi saptanmamıştır. Anne karnındayken bu organizmaya karşı bağışıklık kazanan köpek yavruları düşük antikor titrelerine sahiptir ve bu 4-6 hafta içinde yok olur. Enfeksiyöz Trakeobronşit karmaşık bir etiyolojiye sahip bir hastalık olarak kabul edilse de, sadece *B. Bronchiseptica* uygulanması ile deneysel olarak oluşturulabilmektedir. Köpeklerin birarada tutulmasının hastalığın çıkışına yardımcı olduğu görülmüştür. Antibiyotik tedavisinin köpeklerde *B. Bronchiseptica*'nin düşük seviyelere indirilmesinde ya da yok edilmesinde genellikle başarısız olduğu gösterilmiştir.

**Takdim Şekli:** 25 x 1 dozluk (1 mL'lik) şişelerde, 10 dozluk (10 mL'lik) şişelerde.

**Tarım ve Köyişleri Bakanlığı izin tarih ve no'su:**

**Ruhsat sahibi:** Pfizer İlaçları Ltd. Şti., 34347 Ortaköy - İstanbul

5448

KONU:				
BÖLÜM	TARİH	İSİM	İMZA	NOT
RUHSAT				
MEDİKAL				
PAZARLAMA				
KALİTE GÜVENCE				
ÜRETİM				